



東海北信越高校選手権 Overhead View of Conditioner Pattern



東海北信越高校選手権 Composite Pattern

Microliters	Avg. 2-5L	Avg. 6-10L	Avg. 11-15L	Avg. 16-20L	Avg. 20-16R	Avg. 15-11R	Avg. 10-6R	Avg. 5-2R
	100	472	1080	1280	1280	1080	472	100
Ratio	20:2L	20:5L	20:10L	20:15L	20:15R	20:10R	20:5R	20:2R
		6.40	1.68	1.00	1.00	1.68	6.40	



板目1枚の オイル量 40 μ L			オイルの種類 KBT Prodigy-MV オイリング(前進)				パフィン ミディアム 56 フィート	パフィン スロー 57 フィート	パターンの 長さ 45 フィート
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01F	4	4	1	10	0	0	33	33	1320
02F	5	5	2	10	0	3	31	62	2480
03F	8	8	2	14	3	7	25	50	2000
04F	10	10	3	14	7	13	21	63	2520
05F	12	12	3	18	13	20	17	51	2040
06F	13	13	3	22	20	30	15	45	1800
07F	15	15	2	22	30	36	11	22	880
08F	2	2	0	26	36	45			
09F									
10F									
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量(ml)								326	13.04
レーンの種類: _____ コメント: _____								リバースオイル	
状態: 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高								開始距離	
								37	
								フィート	
スクリーンNo.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計(μ L)
01R	2	2	0	30	45	37			
02R	13	13	3	18	37	29	15	45	1800
03R	12	12	2	14	29	25	17	34	1360
04R	10	10	3	14	25	19	21	63	2520
05R	9	9	2	14	19	15	23	46	1840
06R	7	7	2	10	15	13	27	54	2160
07R	6	6	2	10	13	10	29	58	2320
08R	3	3	2	10	10	7	35	70	2800
09R	2	2	0	10	7	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								370	14.8
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量(ml)								696	27.84